



LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO

SOLUÇÕES EM PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO

Equipamentos articulados, individuais, telescópicos, tesouras ou mastros: seja qual for a necessidade da sua empresa, a **W Rental** tem a solução certa, segura e versátil.

Conheça nossos produtos e saiba como a locação de plataformas de trabalho aéreo pode otimizar as atividades que envolvem a elevação de pessoas, reduzindo riscos e trazendo agilidade.

Haulotte >>>
GROUP

Genie®
A TEREX COMPANY


MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

JLG®

SKYJACK™

ZOOMLION






TESOURA
ELÉTRICA

TESOURA
DIESEL

Modelo W Rental	Altura de trabalho (m)	Altura da PTA elevada (m)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura da PTA retraída (m)	Dimensão do cesto (m)	Capacidade de carga (kg)	Nº de pessoas no cesto	Peso do equipamento (kg)	Alcance horizontal (m)	Modelo fabricante	Fabricante
WTE6M	5,90	3,90	1,44	0,76	1,92	1,29 x 0,70	240	1	530	-	JCPT0607A	DINGLI
WTE60	6,35	4,35	1,89	0,76	1,91	1,68 x 0,70	270	2	1.290	0,91	OPTIMUM 6	HAULOTTE
WTE80	7,77	5,77	1,90	0,76	2,00	1,72 x 0,74	230	2	1.370	0,86	OPTIMUM 8	HAULOTTE
	7,79	5,79	1,83	0,76	2,11	1,63 x 0,74	227	2	1.226	0,91	GS1930	GENIE
	7,72	5,72	1,87	0,76	2,02	1,90 x 0,80	227	2	1.495	0,90	1930ES	JLG
	7,60	5,60	2,07	0,81	2,02	1,82 x 0,68	227	2	1.360	0,70	6RS	JLG
	7,62	5,79	1,78	0,81	1,99	1,63 x 0,66	249	2	1.170	0,91	SJIII3219	SKYJACK
	7,48	5,64	1,80	0,81	2,13	1,55 x 0,66	227	2	1.476	0,91	SJ3219	SKYJACK
	7,80	5,80	1,85	0,76	2,20	1,65 x 0,74	230	2	1.455	0,91	ZS0607	ZOOMLION
	7,90	5,90	2,44	0,81	2,13	2,26 x 0,81	363	2	1.621	0,91	GS2032	GENIE
WTE8C	8,18	6,18	2,48	0,81	2,00	2,30 x 0,80	350	2	1.730	0,81	COMPACT 8	HAULOTTE
	8,10	6,10	2,30	0,80	2,20	2,30 x 0,76	363	2	1.737	0,90	2030ES	JLG
	8,00	6,00	2,49	0,81	2,22	2,30 x 0,81	380	2	1.940	0,91	ZS0608	ZOOMLION
	10,14	8,14	2,43	1,20	2,26	2,30 x 1,20	450	2	2.330	0,92	COMPACT 10	HAULOTTE
WTE10	9,92	7,92	2,44	1,16	2,26	2,26 x 1,16	454	3	1.956	0,91	GS2646	GENIE
	9,80	7,80	2,50	1,20	2,30	2,50 x 1,12	454	2	2.243	1,27	2646ES	JLG
	9,75	7,92	2,32	0,81	2,15	2,13 x 0,71	227	2	1.876	0,91	SJIII3226	SKYJACK
WTE10N	9,61	7,78	2,32	0,81	2,29	2,11 x 0,71	227	2	1.900	0,91	SJ3226	SKYJACK
	10,00	8,00	2,48	0,81	2,17	2,30 x 0,80	230	2	2.448	0,92	COMPACT 10N	HAULOTTE
	9,92	7,92	2,44	0,81	2,26	2,26 x 0,81	227	2	2.002	0,91	GS2632	GENIE
	9,75	7,75	2,30	0,80	2,33	2,30 x 0,80	227	2	2.184	0,90	2630ES	JLG
	10,00	8,00	2,49	0,81	2,35	2,30 x 0,81	230	2	2.090	0,91	ZS0808	ZOOMLION
	11,75	9,75	2,44	1,16	2,39	2,26 x 1,16	318	2	2.364	0,91	GS3246	GENIE
WTE12	11,98	9,98	2,43	1,20	2,38	2,30 x 1,20	300	2	2.630	0,92	COMPACT 12	HAULOTTE
	11,58	9,75	2,31	1,17	2,24	2,13 x 1,07	318	2	2.302	1,22	SJIII4632	SKYJACK
	11,46	9,63	2,32	1,19	2,39	2,11 x 1,07	318	2	2.492	1,22	SJ4732	SKYJACK
	11,60	9,60	2,50	1,20	2,36	2,50 x 1,12	454	2	2.243	1,27	3246ES	JLG
	11,50	9,50	2,30	1,22	2,41	2,15 x 1,07	320	2	2.300	1,03	10RS	JLG
	11,80	9,80	2,49	1,15	2,46	2,30 x 1,12	350	2	2.930	0,91	ZS1012	ZOOMLION
	12,06	10,06	2,65	1,80	2,54	2,50 x 1,54	450	3	4.040	1,20	COMPACT 12RTE	HAULOTTE
WTE14	13,85	11,85	2,47	1,20	2,50	2,30 x 1,20	350	3	3.175	0,92	COMPACT14	HAULOTTE
	13,80	12,00	2,40	1,19	2,49	2,19 x 1,06	227	2	3.393	0,90	SJIII4740	SKYJACK
	13,69	11,86	2,40	1,19	2,53	2,19 x 1,07	349	3	2.934	0,91	SJ4740	SKYJACK
	13,80	11,80	2,49	1,15	2,59	2,30 x 1,12	350	3	3.210	0,91	ZS1212	ZOOMLION
	15,70	13,70	2,87	1,40	2,65	2,67 x 1,12	260	2	3.570	0,90	ZS1414	ZOOMLION
WTD10	10,15	8,15	3,17	1,80	2,43	2,50 x 1,54	565	3	3.440	1,20	COMPACT 10DX	HAULOTTE
WTD12	12,15	10,15	3,17	1,80	2,55	2,50 x 1,54	450	3	4.060	1,20	COMPACT 12DX	HAULOTTE
WTD15	15,00	13,00	4,12	2,25	2,77	4,00 x 1,89	500	4	6.340	1,00	H15SX	HAULOTTE
	15,00	13,00	5,30	2,25	2,77	5,30 x 2,25	500	4	6.470	1,00	H15SXL	HAULOTTE

ARTICULADA
ELÉTRICA

ARTICULADA
DIESEL



Modelo W Rental	Altura de trabalho (m)	Altura da PTA elevada (m)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura da PTA retraída (m)	Dimensão do cesto (m)	Capacidade de carga (kg)	Nº de pessoas no cesto	Peso do equipamento (kg)	Alcance horizontal (m)	Ponto de articulação (m)	Modelo fabricante	Fabricante
WAE12	12,00	10,00	5,45	1,35	2,00	1,20 x 0,80	230	2	5.900	6,30	5,25	HA12IP	HAULOTTE
	10,97	8,97	5,74	1,22	2,01	1,22 x 0,76	227	2	6.985	6,12	3,99	E300AJP	JLG
	12,52	10,52	5,72	1,47	2,00	1,42 x 0,76	227	2	5.171	6,78	4,65	Z34/22N	GENIE
	10,82	9,00	5,51	1,19	1,98	1,17 x 0,76	227	2	5.588	6,26	3,99	SJ30ARJE	SKYJACK
	12,00	10,00	4,17	1,50	1,98	1,17 x 0,76	200	2	3.665	5,57	4,28	Z33/18	GENIE
WAE14	11,55	9,55	5,50	1,20	1,98	1,19 x 0,76	230	2	6.550	6,25	3,99	ZA10RJE	ZOOMLION
	14,19	12,19	6,71	1,75	2,01	1,52 x 0,76	227	2	5.942	6,45	6,55	E400A	JLG
WAE15	14,87	12,87	6,65	1,52	2,10	1,15 x 1,07	230	2	7.230	8,65	6,25	HA15IP	HAULOTTE
	15,72	13,72	6,45	1,75	2,01	1,52 x 0,76	227	2	6.532	7,24	7,70	E450AJ	JLG
	15,94	13,94	6,83	1,79	2,00	1,83 x 0,76	227	2	7.394	7,65	7,24	Z45/25J	GENIE
	15,00	13,00	6,05	1,50	2,08	1,20 x 0,92	200	2	6.700	7,10	7,60	AETJ-C	MANITOU
	16,10	14,10	6,60	1,75	2,00	1,20 x 0,80	230	2	6.900	8,35	7,40	SIGMA16	HAULOTTE
WAE17	16,00	14,00	6,60	1,75	2,00	1,52 x 0,76	230	2	6.800	7,50	6,55	ZA14JE	ZOOMLION
	16,90	14,90	6,84	1,75	2,04	1,20 x 0,92	200	2	6.910	9,43	7,80	AETJ-L	MANITOU
WAE18R	17,80	15,80	9,72	2,30	2,23	1,52 x 0,76	250	2	7300	8,00	7,90	ZA16JERT	ZOOMLION
WAE20	20,39	18,39	10,16	2,41	2,54	1,83 x 0,76	227	2	7.144	13,54	8,09	E600JP	JLG
WAE22R	21,45	19,45	8,72	2,49	2,56	1,52 x 0,76	250	2	9.200	8,25	6,90	ZA20JERT	ZOOMLION
WAD12	12,52	10,52	5,64	1,73	2,00	1,42 x 0,76	227	2	4.793	6,78	4,57	Z34/22IC	GENIE
	12,40	10,40	5,50	1,90	2,20	1,50 x 0,80	230	2	5.670	6,60	5,70	HA120PX	HAULOTTE
	12,40	10,40	5,64	1,80	2,15	1,20 x 0,80	230	2	5.640	6,60	5,25	HA12PX	HAULOTTE
WAD16	16,00	14,00	6,80	2,30	2,30	1,80 x 0,80	230	2	6.700	9,10	6,50	HA16SPX	HAULOTTE
	16,00	14,00	6,95	2,30	2,30	1,80 x 0,80	230	2	6.950	9,20	6,60	HA16PX	HAULOTTE
	16,10	14,10	6,35	2,29	2,06	1,83 x 0,76	227	2	6.033	7,54	7,45	SJ46AJ	SKYJACK
	15,93	14,10	6,35	2,29	2,06	1,83 x 0,76	300	2	5.990	7,54	7,45	SJ46AJ+	SKYJACK
	15,45	13,45	7,15	2,25	2,08	1,80 x 0,80	230	2	6.500	8,45	6,50	HA16X	HAULOTTE
	15,72	13,72	6,57	2,35	2,27	1,83 x 0,76	227	2	6.495	7,62	7,30	450AJ	JLG
	15,97	13,97	5,38	2,29	2,13	1,83 x 0,76	227	2	5.942	7,49	7,14	Z45/25RT	GENIE
WAD18	15,80	13,80	6,57	2,30	2,27	1,83 x 0,76	300	2	7.100	7,50	6,55	ZA14J	ZOOMLION
	16,00	14,00	6,75	2,30	2,30	1,83 x 0,80	230	2	6.200	8,30	7,65	HA16RTJ	HAULOTTE
	17,30	15,30	7,60	2,30	2,30	1,80 x 0,80	230	2	8.050	10,60	6,60	HA18PX	HAULOTTE
	17,30	15,30	7,50	2,30	2,30	1,80 x 0,80	230	2	7.660	10,50	6,50	HA18SPX	HAULOTTE
WAD20	20,65	18,65	8,93	2,38	2,67	1,80 x 0,80	230	2	11.710	13,50	6,80	HA20PX	HAULOTTE
	20,39	18,39	8,15	2,46	2,69	1,83 x 0,76	227	2	10.215	11,05	8,23	Z60/34	GENIE
	21,11	19,28	9,14	2,44	2,79	2,44 x 0,91	300	2	10.235	12,12	8,38	SJ63AJ+	SKYJACK
WAD26	20,47	18,47	8,83	2,49	2,54	2,44 x 0,91	227	2	10.455	12,10	7,00	600AJ	JLG
	26,00	24,00	11,90	2,35	2,67	1,80 x 0,80	230	2	14.150	14,60	6,80	HA26PX	HAULOTTE
	25,77	23,77	11,27	2,49	3,00	1,83 x 0,76	227	2	16.284	18,29	8,83	Z-80/60	GENIE
	25,60	23,60	12,00	2,38	2,71	1,80 x 0,80	230	2	15.950	16,20	6,80	HA260PX	HAULOTTE
	26,38	24,38	11,13	2,44	3,00	2,44 x 0,91	227	2	16.145	15,80	9,78	800AJ	JLG
WAD28	26,40	24,40	11,80	2,48	2,97	2,44 x 0,91	250	2	15.500	17,50	9,30	HA26RTJO	HAULOTTE
	27,74	25,91	11,63	2,49	2,67	2,40 x 0,91	227	2	16.465	17,07	10,36	SJ85AJ	SKYJACK
WAD32	31,80	29,80	11,16	2,53	2,70	2,44 x 0,80	250	2	21.100	21,30	11,35	HA32PX	HAULOTTE
WAD43	43,15	41,15	12,93	2,49	3,09	2,44 x 0,91	272	2	20.502	21,26	9,91	Z135/70	GENIE



TELESCÓPICA



PLATAFORMA
INDIVIDUAL



MASTRO

TELESCÓPICA
DIESEL

PLATAFORMA
INDIVIDUAL

MASTRO
VERTICAL

MASTRO
SELECIONADOR

Modelo W Rental	Altura de trabalho (m)	Altura da PTA elevada (m)	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura da PTA retraída (m)	Dimensão do cesto (m)	Capacidade de carga (kg)	Nº de pessoas no cesto	Peso do equipamento (kg)	Alcance horizontal (m)	Ponto de articulação (m)	Modelo fabricante	Fabricante
WTLD21	20,80	18,80	9,10	2,48	2,84	1,80 x 0,80	230	2	13.100	17,00	2,70	H21TX	HAULOTTE
WTLD25	25,25	23,25	13,10	2,46	3,00	1,80 x 0,80	230	2	13.850	16,90	2,70	H25TPX	HAULOTTE
WTLD41	40,12	38,12	12,20	2,50	3,07	1,83 x 0,76	227	2	20.248	24,70	3,07	S125	GENIE
WQ8	7,90	5,90	1,24	0,74	1,98	0,66 x 0,69	159	1	386	-	-	QUICK UP 8	HAULOTTE
WQ9	9,30	7,30	1,35	0,74	1,98	0,66 x 0,69	159	1	400	-	-	QUICK UP 9	HAULOTTE
WQ12	12,30	10,30	1,40	0,80	1,98	0,68 x 0,66	136	1	457	-	-	QUICK UP 12	HAULOTTE
	11,00	9,00	1,35	0,74	2,01	0,66 x 0,69	159	1	352	-	-	AWP30S	GENIE
WQ14	13,90	11,90	1,45	0,80	2,76	0,66 x 0,68	136	1	535	-	-	QUICK UP 14	HAULOTTE
	14,29	12,29	1,42	0,74	2,78	0,66 x 0,69	136	1	513	-	-	AWP40S	GENIE
WME8	7,95	5,95	1,40	0,79	1,98	1,38 x 0,77	200	1	1150	0,40	5,95	STAR20ACE	HAULOTTE
WME10	10,00	8,00	2,70	1,00	1,99	0,99 x 0,78	200	2	2.677	3,00	5,50	STAR 10	HAULOTTE
	9,85	7,85	2,80	0,99	1,99	0,90 x 0,75	200	2	2.650	3,15	6,67	100 VJR	MANITOU
	9,90	7,90	2,76	1,14	1,99	0,90 x 0,76	227	2	2.835	2,51	6,70	GR-26J	GENIE
	10,00	8,05	2,82	0,99	1,99	0,90 x 0,70	226	2	3.130	2,64	6,50	TOUCAN 26E	JLG
WMS5	4,88	2,88	1,52	0,84	1,42	0,69 x 0,51	159	1	499	-	-	10MSP	JLG
WMS6	6,00	4,00	1,50	0,76	1,65	0,74 x 0,69	180	1	820	-	-	STAR 6 PICKING	HAULOTTE
	6,00	3,80	1,65	0,79	1,75	0,76 x 0,92	210	1	890	-	-	STAR 6 P	HAULOTTE

TREINAMENTO

A **W Rental** criou um novo conceito em atendimento que vai além da assistência técnica: através do **CFO – Centro de Formação de Operadores** – oferecemos treinamento certificado para garantir que a operação dos equipamentos seja executada de forma segura, cumprindo as Normas Regulamentadoras. Uma vantagem que só quem é especialista pode trazer para a sua empresa.





Conheça mais sobre a W Rental acessando o site:

wrental.com.br

RS
Eldorado do Sul
(51) 3499 6050

PR
Curitiba
(41) 3032 6055

SC
Itajaí
(47) 3241 6050

SP
Indaiatuba
(19) 3394 3040



in W Rental Locadora de Equipamentos Ltda

